



Fusion[®] ProConnect[™]

Reconstruction de pistolets impeccable en un clin d'œil

Galex
DISTRIBUTION 



Le nouveau pistolet Fusion[®] PC[™] peut être reconstruit plus rapidement à l'aide d'une simple cartouche de rechange.

- Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des joints toriques, des joints latéraux et une section fluide
- Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de qualité industrielle
- Limitez les temps d'arrêt et travaillez plus rapidement

QUALITÉ ÉPROUVÉE. TECHNOLOGIE DE POINTE.

Le pistolet (à purge pneumatique) le plus rapide à reconstruire du marché

Désormais, vous ne perdez plus de temps à nettoyer la section fluide de votre pistolet pulvérisateur ! Le nouveau pistolet Fusion PC garantit un délai de reconstruction plus rapide à l'aide d'une simple cartouche de rechange. Résultat : vous pouvez pulvériser en continu sans subir de temps d'arrêt coûteux.

Avantages :

- Moins de pièces : une cartouche tout-en-un comprenant des joints toriques, des joints latéraux et une section fluide
- Une seule cartouche à remplacer pour obtenir un pistolet de qualité industrielle
- Limitez les temps d'arrêt et travaillez plus rapidement

Performance

Le nouveau pistolet Fusion PC ne vous laissera pas tomber. Équipé d'une chambre de mélange durable et d'une cartouche résistante, ce pistolet garantit une maintenance et des temps d'arrêt réduits. Grâce à sa technologie ProConnect, l'ensemble de la section fluide, les joints latéraux et les joints toriques connexes sont intégrés dans une seule et même cartouche. Ainsi, vous pouvez garder moins de pièces en stock et reconstruire votre pistolet à l'identique en quelques secondes, le tout à l'aide d'une seule cartouche de rechange testée en usine.

- Nettoyage simple de la buse à l'air comprimé : réduit les accumulations de produit et le colmatage de la buse
- Chapeau avant serré à la main : aucun outil requis pour nettoyer et entretenir la cartouche et la chambre de mélange
- Reconstruction d'usine sur site possible en remplaçant une simple cartouche
- Clapets anti-retour intégrés pour éviter tout mélange des produits
- Mêmes performances de pulvérisation et même rendement que le pistolet Fusion AP

Conversion

Un grand nombre des pièces fiables et éprouvées du Fusion AP sont réutilisées pour la construction du pistolet Fusion PC. Les kits de conversion Fusion PC sont spécialement conçus pour vous permettre de mettre à niveau vos pistolets Fusion AP existants et de profiter de la nouvelle technologie ProConnect.



Chambre de mélange

Les chambres de mélange à jet rond, large et plat Fusion ProConnect sont protégées par un revêtement Chromex ultra-résistant. Elles ont été spécialement conçues pour être montées en douceur sans endommager les joints latéraux. Elles sont par ailleurs dotées d'une rainure d'alignement qui garantit un assemblage parfait.

- Revêtement Chromex ultra-résistant : durée de vie 10 fois supérieure à celle des chambres de mélange Fusion AP standard
- Conception dotée d'une rampe d'introduction qui garantit un assemblage rapide et une bonne étanchéité
- Rainure d'alignement pour un assemblage parfait



Flat Mix Chamber



Round Mix Chamber

Une reconstruction professionnelle

Étapes à suivre pour retirer et remplacer une cartouche Fusion ProConnect :




Enlevez le chapeau d'air et le circlip



Retirez la cartouche




Insérez la nouvelle cartouche produit PC dans la chambre de mélange en exerçant une légère pression



Remplacez le circlip et le chapeau d'air

Références de commande

Fusion® PC™



Cartouche ProConnect™ de recharge

- Pré-assemblée et testée en usine
- Joints latéraux et joints toriques connexes intégrés

Orifice d'air de nettoyage

- Jet de pulvérisation uniforme du matin au soir

Clapet anti-retour d'air

- Empêche le mélange de produits d'entrer dans le piston pneumatique du pistolet après la pulvérisation

Clapets anti-retour produit A/B

- Confinement des produits dans la cartouche

Collecteur de flexible en acier inoxydable

- Le même collecteur de fluide durable Fusion AP/MP est utilisé

Fusion AP spray technology

- Excellent spray performance in an easy to use, easy to clean gun

Butée de sécurité simple d'utilisation

- Commande ON/OFF manuelle

Poignée ergonomique

- Poignée au design ergonomique conçue pour garantir une pulvérisation confortable toute la journée

PISTOLETS FUSION PC (INCLUT 3 CARTOUCHES DE REMPLACEMENT)

25P587	Pistolet Fusion PC, rond 2929 (00) Chambre de mélange PC29RD
25R084	Pistolet Fusion PC, rond 3737 (00-01) Chambre de mélange PC37RD
25P588	Pistolet Fusion PC, rond 4242 (01) Chambre de mélange PC42RD
25P590	Pistolet Fusion PC, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD
25P589	Pistolet Fusion PC, rond 5252 (02) Chambre de mélange PC52RD
25R085	Pistolet Fusion PC, rond 6060 (03) Chambre de mélange PC60RD
25R086	Pistolet Fusion PC, plat 2929 (00) Chambre de mélange PC29FL
25P591	Pistolet Fusion PC, nu (sans chambre de mélange), chapeau d'air rond
25T452	Pistolet PC Fusion, nu (sans chambre de mélange), chapeau d'air plat
26B230	Pistolet PC Fusion, plat 00, chambre de mélange, buse FT0624
25T481	Pistolet PC Fusion, largeur 2222, collecteur à 4 flexibles

FUSION PC, KIT DE RÉÉQUIPEMENT (INCLUT 3 CARTOUCHES DE REMPLACEMENT)

25P700	Fusion PC, rééquipement, rond 2929 (00) Chambre de mélange PC29RD
25R087	Fusion PC, rééquipement, rond 3737 (00-01) Chambre de mélange PC37RD
25P701	Fusion PC, rééquipement, rond 4242 (01) Chambre de mélange PC42RD
25P703	Fusion PC, rééquipement, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD
25P703	Fusion PC, rééquipement, rond 4747 (01-02) Chambre de mélange PC47RD
25R088	Fusion PC, rééquipement, rond 6060 (03) Chambre de mélange PC60RD
25R089	Fusion PC, rééquipement, plat 2929 (00) Chambre de mélange PC29FL
25P704	Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange)
25P704	Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange), chapeau d'air rond
25T451	Fusion PC, rééquipement, nu (pas de chambre de mélange), chapeau d'air rond
26B228	Fusion PC, rééquipement, plat 00 Chambre de mélange, FT0624 buse

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT

19Y300	Fusion PC, cartouche de remplacement, 1 lot
19Y301	Fusion PC, cartouche de remplacement, 3 lots
19Y308	Fusion PC, cartouche de remplacement, 5 lots

FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, ROND (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

PC20RD	Fusion PC, chambre de mélange, rond 000
PC29RD	Fusion PC, chambre de mélange, rond 00
PC37RD	Fusion PC, chambre de mélange, rond 00-01
PC42RD	Fusion PC, chambre de mélange, rond 01
PC47RD	Fusion PC, chambre de mélange, rond 01-02
PC52RD	Fusion PC, chambre de mélange, rond 02
PC60RD	Fusion PC, chambre de mélange, rond 03
PC70RD	Fusion PC, chambre de mélange, rond 04

FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, PLAT (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

PC20FL	Fusion PC, chambre de mélange, plat 000
PC29FL	Fusion PC, chambre de mélange, plat 00
PC42FL	Fusion PC, chambre de mélange, plat 01
PC52FL	Fusion PC, chambre de mélange, plat 02

FUSION PC, CHAMBRES DE MÉLANGE, LARGE (AVEC OUTILS DE NETTOYAGE)

PC22WD	Fusion PC, chambre de mélange, large 2222
PC28WD	Fusion PC, chambre de mélange, large 2828
PC33WD	Fusion PC, chambre de mélange, large 3333
PC39WD	Fusion PC, chambre de mélange, large 3939
PC46WD	Fusion PC, chambre de mélange, large 4646

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR FUSION PC

26C775	Fusion PC, kit d'anneau central
19Y302	Fusion PC, kit d'anneau de retenue frontal
19Y303	Fusion PC, kit de tête fluide
25P850	Fusion PC, kit de joint torique, air, cartouche
25P851	Fusion PC, kit de joint torique, fluide, cartouche
26C937	Fusion PC, kit de support de vis de vérin
25P660	Fusion PC, kit d'outils pour dépannage cartouche
18C115	Kit joint torique pour pistolet complet

Tous les pistolets et kits de conversion Fusion PC sont fournis avec trois cartouches.



À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants d'application des fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers utilisés dans la lubrification de véhicules et les équipements commerciaux et industriels.

Le succès de l'entreprise repose sur son engagement PERMANENT envers l'excellence technique, de fabrication de classe mondiale et de service à la clientèle inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions d'application des fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par projection, aux revêtements de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à l'application de mastics et de colles ainsi que du matériel d'application motorisé pour le génie civil. Grâce à ses investissements permanents dans la gestion et la gestion des fluides, Graco veut continuer à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

SITES DE GRACO

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000
Fax : 612-623-6777

CONTINENT AMÉRICAIN

MINNESOTA
Siège mondial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIQUE
Siège européen
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgique
Tél. : 32 89 770 700
Fax : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500
Fax : 61 3 9468 8599

CHINE

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
République populaire de Chine
Tél. : 86 512 6260 5711
Fax : 86 21 6495 0077

INDE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tél. : 91 124 435 4208
Fax : 91 124 435 4001

JAPON

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Fax : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tél. : 82 31 8015 0961
Fax : 82 31 613 9801

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

Galex
DISTRIBUTION

8 rue Nicolas Appert
56520 Guidel / France

02 98 96 73 95
contact@galexdistribution.com

Europe
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300786FR Rév. B 01/22 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.