

Pulvérisateurs portables airless Ultra®

Les pulvérisateurs de peinture portables les plus évolués au monde



GRACO

Galex
DISTRIBUTION



AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels !
Sans dilution, même technique et rapidité que les pulvérisateurs airless traditionnels
- Perfect Airless Finish™ – finition lisse et régulière, quelle que soit la vitesse
Sans dilution, revêtement monocouche – pour tous les revêtements architecturaux intérieurs et toutes les finitions
- Fiabilité assurée – à chaque fois, pour chaque projet
Conception totalement repensée facile à nettoyer !

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

ULTRA®

Pulvérisateurs de peinture portables airless perfectionnés pour les professionnels

Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels !

Gagnez du temps et de l'argent en utilisant une unique buse sur toutes les machines airless grâce à la toute nouvelle technologie brevetée des **RAC X™ FFLP SwitchTips™** disponibles en différentes tailles afin de vous procurer les performances dont vous avez besoin pour chaque projet. Le **système de sacs FlexLiner™** breveté permet un démarrage, une pulvérisation et un nettoyage rapides afin de réaliser en un rien de temps toutes vos tâches, avec en outre la possibilité de pulvériser dans TOUTES les directions, même tête en bas ! Les professionnels le confirment, c'est le moyen le plus rapide pour obtenir une finition Perfect Airless Finish™.

Perfect Airless Finish™ quelle que soit la vitesse, sans dilution

Le système **SmartControl™** assure une finition airless parfaite à chaque pulvérisation portable. La précision de la pression garantit un revêtement monocouche impeccable à n'importe quelle vitesse et sans dilution ! La technologie **ProControl™ II** ajuste la vitesse du moteur pour un contrôle total de la pression. Les pulvérisateurs portables Ultra offrent la même finition supérieure que les pulvérisateurs airless Graco de plus grandes dimensions – et tiennent dans la paume de votre main. Pulvériser n'importe quel revêtement architectural.

3 modèles – des performances identiques

PULVÉRISATION DE PRODUITS
À BASE AQUEUSE

PULVÉRISATION DE PRODUITS
À BASE AQUEUSE ET
RÉSISTANTS AUX SOLVANTS



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



ULTRA FILAIRE
(17M360)

Fourni avec un câble électrique extra long de 3 m



ULTRA SANS FIL
(17M366)



ULTRAMAX™
(17P258)

DEWALT® et le logo DEWALT sont des marques de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence.

Performances, fiabilité et finition révolutionnaires.

Les professionnels sont unanimes. Les pulvérisateurs portables airless constituent un outil essentiel pour effectuer rapidement de petits travaux. Les pulvérisateurs portables ULTRA de Graco sont les plus avancés au monde et assurent vitesse imbattable, finition impeccable et fiabilité à chaque utilisation.



Technologie brevetée

Fiabilité assurée – à chaque fois, pour chaque projet


La pompe à triple piston **Triax™** vous offre les performances les plus fiables de l'industrie et une compatibilité avec toutes les buses. Elle est constituée de composants en acier inoxydable et en carbure, collés à l'aide d'un polymère hautement résistant afin de garantir une durée de vie et une légèreté exceptionnelles. Le **remplacement rapide de la pompe Triax sur le chantier** avec système **ProConnect™** vous permet de remplacer votre pompe modulaire directement pendant vos travaux.



1. Enlevez le cache avec un tournevis.



2. Retirez l'ancienne pompe du pulvérisateur.



3. Placez la nouvelle pompe dans le pulvérisateur.



Les modèles sans fil pulvérisent jusqu'à 3,5 litres à chaque charge grâce au système lithium-ion 18 V DEWALT®, la batterie la plus fiable du marché à ce jour.

Et mieux encore : ils fonctionnent avec n'importe quelle batterie lithium-ion 18 V DEWALT®.



Du début à la fin, le pulvérisateur de peinture portable airless le plus évolué au monde

Le moyen le plus rapide de réaliser de petits travaux – approuvé par les professionnels !
Perfect Airless Finish™ quelle que soit la vitesse, sans dilution
Fiabilité assurée – à chaque fois, pour chaque projet

TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE EXCLUSIVE !

Buses RAC X™ FFLP SwitchTips™ brevetées†

Deux buses incluses avec l'unité

Les buses RAC™ (Reverse-A-Clean) SwitchTips™ assurent des résultats de pulvérisation exceptionnels et facilitent le nettoyage en cas d'obstruction

Pulvérisez à moindre pression avec N'IMPORTE QUEL pulvérisateur Graco



Perfect Airless Finish™, exactement comme un CLASSIC S 395pc !



Clapets anti-retour PRO avec billes en céramique



FlexLiner™ 1 litre † Conception totalement repensée facile à nettoyer !

Les doublures de protection jetables suppriment le temps de nettoyage

Vaporisez dans TOUTES les directions, même tête en bas !



LE PLUS LÉGER DES PULVÉRISATEURS PORTABLES AIRLESS PRO !



Filtre produit amovible

Pour éviter tout risque d'obstruction. Fourni de manière standard avec un filtre à maille 60 noire pour peinture murale et un filtre à maille 100 bleue pour peinture haute finition.

† Technologie brevetée

ULTRA[®]

AIRLESS HANDHELD



Remplacement rapide
de pompe Triax[™] sur chantier



Pompe à triple piston TRIAX[™] †

Le piston haute résistance
en carbure améliore encore la fiabilité



Contrôle de pression ProControl[™] II

Débit et vitesse du moteur réglables pour une maîtrise
TOTALE avec des produits épais et fluides.

SmartControl[™]

Fournit un jet de pulvérisation uniforme, quelle que soit la pression

POWERED BY
DEWALT[®]

Indicateur de batterie LED

Compatible avec n'importe quelle
batterie lithium-ion 18 V DeWALT
Conception légère, chargement en 35 minutes

Pulvérisation de produits à base aqueuse*

* Pour les produits à base de solvant, choisissez le pulvérisateur portable airless ULTRAMAX.



Faites de votre pulvérisateur de peinture portable le pulvérisateur parfait pour vos besoins

Perfect Airless Finish™

- Finition lisse et régulière, quelle que soit la vitesse
- Sans dilution
- Revêtement monocouche



Pompe à triple piston Triax™ avec ProConnect™

Regardez sous le capot et découvrez toute la puissance de Triax™

Démarrage fiable

Aucun composant bouché – JAMAIS !

- Pas de clapet anti-retour d'entrée qui pourrait s'obstruer
- Marteau à bille automatique de sortie



Pulvérisez dans TOUTES les directions, même tête en bas !

Sac de peinture FlexLiner™ – à jeter ou à réutiliser, au choix !

Installation facile :



1. Remplissez le sac FlexLiner™ avec du produit



2. Pressez afin d'évacuer l'air



3. Pulvérisez !

Nettoyage simple :

1. Remplissez le sac FlexLiner™ de liquide de nettoyage™
2. Secouez le pulvérisateur

3. Vaporisez dans un seau
4. Aucun tube d'aspiration nécessaire pour le nettoyage



Alimenté par le système au lithium-ion DEWALT® XR

Nombreuses options de capacité :

Astuce !

Vous voulez améliorer l'autonomie de votre pulvérisateur ?

- Achetez une batterie 18 V de capacité supérieure (Ah) afin d'augmenter l'autonomie. Nous sommes certains que le godet de 1,25 litre et les doublures de protection seront les prochains articles sur votre liste !



2,0 Ah
= capacité de 3 litres

Versions disponibles :

- 2,0 Ah*
- 5,0 Ah*
- 6,0 Ah*
- 9,0 Ah*



Chargeur de batteries

* Graco propose uniquement 2 Ah. D'autres dimensions sont en vente dans les centres de services DeWalt

ULTRA®

AIRLESS HANDHELD

Buses RAC X™ FF LP SwitchTips™

Des performances inégalées :

- Les pulvérisateurs ULTRA et ULTRAMAX offrent des performances OPTIMALES associés aux buses RAC X FF LP SwitchTips

PRESSIONS ET BUSES COMPATIBLES		MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
PLAGE DE PRESSION COMPLÈTE	GAMME COMPLÈTE DE BUSES	PIÈCES D'USURE	CORPS
34 - 138 bars	0,008 - 0,016	Carbure et acier inoxydable	Polymère haute résistance

Technologie brevetée RAC X™ de Graco

Buses dotées de la technologie SmartTip™ et d'une géométrie interne exclusive qui assure la meilleure finition du secteur avec un pulvérisateur airless et ce, à la pression la plus faible qui soit !



- Une buse individuelle réservée aux pulvérisateurs portables n'est plus nécessaire
- Offre la MEILLEURE finition comparée aux autres buses
- Gamme complète de tailles pour toutes les applications exigeant un pulvérisateur portable



LARGEUR DE JET

TAILLE D'ORIFICE – POUCES

pouces (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Débit (l/mn)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Eau à 138 bars (13,8 MPa, 2 000 psi) ; les peintures présentant une viscosité supérieure réduisent le débit.

Exemple : pour une buse avec un orifice de 0,010 et une largeur de jet de 8 pouces (203 mm), le numéro de commande est FFLP410. Les unités portables ne sont pas compatibles avec des orifices de 0,018 et 0,020.

Kits FlexLiner™

Extra complet :

- Versions pour peintures à base aqueuse et à base de solvant disponibles
- FlexLiner supplémentaire parfait pour le nettoyage et les vernis couleur
- Disponible également en 1,25 litre pour augmenter l'autonomie du pulvérisateur



Les kits contiennent un embout de rangement



Les mêmes extensions et buses pour tous les pulvérisateurs (portables) airless de la gamme

RAC X™

Optimisez votre pulvérisateur portable
Utilisez votre extension ou votre flexible préféré et réalisez plusieurs travaux de peinture en une seule opération.

Le saviez-vous ?

- Saviez-vous que grâce à la conception RAC X™ du support de buse, vous pouvez désormais connecter tous les accessoires compatibles RAC X, comme des extensions et des flexibles, à ces pulvérisateurs portables airless ULTRA ?

(pour les pulvérisateurs portables airless ULTRA uniquement)



! CONSEIL

Étendre votre portée
Utilisez des extensions standard sur les modèles ULTRA.
(utilisation impossible sur pulvérisateur portable ULTRAMAX)

Bénéficiez d'une portée optimale avec une extension de 10'

287019

ULTRA®

Pulvérisateurs de peinture portables airless perfectionnés pour les professionnels

Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi



Nom du modèle :	AIRLESS ULTRA PORTABLE FILAIRE	AIRLESS ULTRA PORTABLE SANS FIL	AIRLESS ULTRAMAX PORTABLE SANS FIL
Références : pour la version européenne (230 V)	Câble CEE VDO / 17M360	Câble CEE VDO / 17M366	Câble CEE VDO / 17P258
pour la version UK	25M616	25M615	25M614
Compatible solvant	Non	Non	Oui
Contrôle de pression ProControl™ II	Oui	Oui	Oui
Ajustement de la pression	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Busés compatibles - RAC X™ FF LP SwitchTips™ UNIQUEMENT	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Buse(s) incluse(s)	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
Sacs FlexLiner™ 1 litre (inclus)	4	4	4
Batterie li-ion DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR / chargeur	- / -	2 / 1	2 / 1
Filtre à mailles inclus - maille 60 (noire) + maille 100 (bleue)	Oui	Oui	Oui
Réparable de bout en bout	Oui	Oui	Oui
ProConnect™	Oui	Oui	Oui
Sac de rangement	Oui	Oui	Oui
Pompe de remplacement Triax™	17P185	17P186	17P187
Manuel	3A4702	3A4749	3A4803

Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :



Accessoires FlexLiner™

- 17A226 Sacs de peinture FlexLiner 1 litre (x 3)
- 17P212 Sacs de peinture FlexLiner 1 litre (x 25)
- 17F005 Sacs de peinture FlexLiner 1,25 litre (x 3)
- 17P549 Sacs de peinture FlexLiner 1,25 litre (x 25)



Ensembles de godets FlexLiner™ supplémentaires

- 17P550 Système FlexLiner 1 litre (base aqueuse)
- 17P551 Système FlexLiner 1 litre (résistant aux solvants)
- 17P552 Système FlexLiner 1,25 litre (base aqueuse)
- 17P553 Système FlexLiner 1,25 litre (résistant aux solvants)



Godets

- 17N392 Godet, 1 litre
- 17D850 Godet, 1,25 litre



CanConnect™

- 17M867 CanConnect



Filtres

- 17P554 Maille 60 (x 3)
- 17P555 Maille 100 (x 3)



Supports de buse et extensions RAC X™

- 246215 Support de buse RAC X™ 7/8" (base aqueuse)
- 17P573 Support de buse RAC X™ 1" (résistant aux solvants)
- 287019 Extension de 25 cm avec support de buse Rac X™
- 287020 Extension de 40 cm avec support de buse Rac X™



Busés et sièges de bille

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Joint/raccord de buse (base aqueuse) (x 5)
- 17P502 Joint/raccord de buse (résistant aux solvants) (x 5)



Batteries

- 17P557 1 batterie li-ion DeWALT® 18 V 2,0 Ah XR
- 17P560 Chargeur de 230 V



Produits liquides

- 253574 Pump Armor™ - 1 litre



Autres

- 17M883 Mallette de rangement
- 17N515 Ensemble de couvercle (base aqueuse)
- 17N517 Ensemble de couvercle (résistant aux solvants)
- 17M879 Bouchon de couvercle
- 16H256 Câble de mise à la terre
- 17P712 Capuchon de clapet de dépression

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Bénéficiez d'un Service Client
exceptionnel pour chaque achat réalisé.



©2017 Graco Distribution BVBA 344104FR (rév. C) 05/18 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.