

SaniSpray HP™

Pulvérisateurs airless électrostatiques à haute production pour appliquer plus rapidement les aseptisants, les désinfectants et les désodorisants



GRACO

Galex
DISTRIBUTION



LA PULVÉRISATION EN TOUTE CONFIANCE

ASSURE UNE VITESSE ET UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉES

Choisissez le modèle SaniSpray HP avec un débit correspondant aux exigences de vos surfaces à traiter.

FOURNIT LA PUISSANCE ÉLECTROSTATIQUE LA PLUS ÉLEVÉE POUR ENVELOPPER LES OBJETS COMPLEXES

Allumez l'alimentation électrostatique par la simple pression d'un interrupteur

OFFRE UNE PULVÉRISATION ET UNE COUVERTURE HOMOGENES

Fournit la pulvérisation requise pour couvrir rapidement et uniformément les surfaces à assainir et désinfecter efficacement

IL EST CONÇU POUR VOS APPLICATIONS

Conçu avec les meilleurs matériaux disponibles et compatibles avec les désinfectants, les aseptisants et les désodorisants - contrairement aux équipements de peinture airless traditionnels

EST LIVRÉ AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DÉMARRER IMMÉDIATEMENT

Prêt à pulvériser une fois hors de sa boîte avec tout ce dont vous avez besoin - il vous suffit d'ajouter le désinfectant et de vous mettre au travail

SaniSpray HP

La couverture la plus rapide et la plus complète

Les pulvérisateurs Graco SaniSpray HP assurent la plus forte puissance de pulvérisation airless et électrostatique du marché. Seuls les pulvérisateurs SaniSpray HP offrent une couverture homogène plus rapidement, en utilisant moins de main-d'œuvre et en permettant aux entreprises d'opérer en toute sécurité.



Leader mondial de la technologie airless et électrostatique

Avec plus de 50 ans d'innovations airless et électrostatiques, les principales industries du monde s'appuient chaque jour sur la qualité éprouvée de Graco.

Qualité de fabrication américaine depuis 1926

L'équipement de pulvérisation professionnel de Graco, intégralement testé en usine et éprouvé sur le terrain, est conçu, fabriqué et assemblé aux États-Unis avec des composants venant du monde entier.

Service client et support A+

Chaque achat s'accompagne de notre engagement à fournir un service client et une assistance A+ à nos clients. Notre service et notre assistance à la pointe de l'industrie vous couvriront à 100% avec un support produit complet.

Utilisez SaniSpray HP pour les travaux de désinfection et de désodorisation de haute production PARTOUT



SERVICES DE RESTAURATION



TRANSPORTS



STADES ET
INSTALLATIONS SPORTIVES



SOINS DE SANTÉ



LOGEMENT ET ÉDUCATION



HÉBERGEMENTS

SEUL SANISPRAY HP :



OFFRE LA VITESSE ET LA PRODUCTIVITÉ LES PLUS ÉLEVÉES GRÂCE À LA TECHNOLOGIE AIRLESS



LIVRE LA PLUS FORTE PUISSANCE ÉLECTROSTATIQUE POUR ENVELOPPER DES OBJETS COMPLEXES*



OFFRE UNE PULVÉRISATION AIRLESS ET UNE COUVERTURE HOMOGENÈS



EST FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIAUX DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ POUR LA PLUS LONGUE DURÉE DE VIE



EST LIVRÉ AVEC TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DÉMARRER IMMÉDIATEMENT

LE PROCÉDÉ SANISPRAY HP


L'ANCIEN PROCÉDÉ



Couverture incomplète



COUVERTURE HOMOGENÈME ET COMPLÈTE de bord à bord



30% DE RECOUVREMENT EN PLUS DES OBJETS COMPLEXES pour une couverture supérieure*

- La plus rapide méthode d'application de désinfectant disponible
- Répond avec précision aux exigences en matière de temps de séjour chimique
- Méthodes de pulvérisation à haute production ou à brouillard fin
- Répondez toujours aux besoins de production avec les buses de pulvérisation basse pression RAC X™

- Les pulvérisateurs électrostatiques les plus puissants du marché
- Garantissent un usage de produits chimiques efficace pour réduire les coûts de produit.
- La conception à double mise à la terre assure une couverture de revêtement efficace

*Disponible sur certains modèles

Technologie AIRLESS la plus puissante

**VITESSE D'APPLICATION 10 FOIS PLUS RAPIDE
UTILISE MOINS DE PRODUIT**

La pulvérisation airless est la méthode d'application la plus rapide aujourd'hui - vous terminerez plus de travaux en moins de temps, ce qui réduira les frais de main-d'œuvre.

COUVERTURE HOMOGÈNE ET COMPLÈTE

COUVERTURE SUPÉRIEURE SANISPRAY HP



**LES CONCURRENTS PRÉSENTENT
UNE COUVERTURE LIMITÉE**



DISTRIBUTION DE PRODUIT SUPÉRIEURE

PERFORMANCES SUPÉRIEURES SANISPRAY HP



**LES CONCURRENTS PROPOSENT
UNE PUISSANCE LIMITÉE**




TECHNOLOGIES EXCLUSIVES GRACO




Technologie ÉLECTROSTATIQUE la plus puissante

**UNE CHARGE 30% PLUS ÉLEVÉE
POUR UNE COUVERTURE SUPÉRIEURE**



COUVERTURE SUPÉRIEURE

sur des objets complexes



POMPES À PISTON À TRIPLE CHARGE

fournit une puissance
de charge plus fiable
que n'importe quel
autre pulvérisateur




Barre de mise à la terre

MISE À LA TERRE FIABLE

avec une barre de mise
à la terre surdimensionnée



Un bracelet de contact et une tétine
à contact positif sont inclus pour assurer
un fonctionnement efficace




Couverture complète des objets complexes

- 1** TEST DE PULVÉRISATION POUR COMPARER
LES PERFORMANCES D'ENVELOPPEMENT



- 2** COMPARER LA COUVERTURE SUR LA FACE ARRIÈRE



- 3** SEUL SANISPRAY HP OFFRE UNE COUVERTURE
D'ENVELOPPEMENT SUPÉRIEURE



**SANISPRAY HP ÉLECTROSTATIQUE
COUVERTURE D'ENVELOPPEMENT
SUPÉRIEURE**



**D'AUTRES PROPOSENT
UNE COUVERTURE
ÉLECTROSTATIQUE LIMITÉE**



**VOYEZ LA DIFFÉRENCE !
REGARDEZ
MAINTENANT**

Des solutions pour chaque application


HÔTEL



1,25 l FlexLiner™
(petites surfaces)



11,5 l ProPack™
(surfaces plus grandes)



UNIVERSITÉ



Bibliothèques



Ascenseurs et
cages d'escalier



Laboratoires scientifiques




Aires
communes



Auditoriums



Bureaux





Litres ou moins
chaque semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

SaniSpray HP 20*

PULVÉRISATEUR AIRLESS PORTATIF FILAIRE

PULVÉRISEZ JUSQU'À 0,6 L DE PRODUIT PAR MINUTE

SYSTÈME DE SAC FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Pulvérisation prolongée entre les remplissages
- Pulvériser dans toutes les directions - même à l'envers

POMPE À PISTON AIRLESS TRIAX™ AVEC PROCONNECT™

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez entre 9 buses RAC X LP pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

RALLONGE DE BUSE DE 40 CM

- Pour une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'opérateur aux produits chimiques



Litres ou moins
chaque semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

SaniSpray HP 20

PULVÉRISATEUR AIRLESS PORTATIF, SANS FIL

PULVÉRISEZ JUSQU'À 0,6 L DE PRODUIT PAR MINUTE

SYSTÈME DE SAC FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L

- Pulvérisation prolongée entre les remplissages
- Pulvériser dans toutes les directions - même à l'envers

TRIAx™ POMPE À PISTON AIRLESS AVEC PROCONNECT™

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez entre 9 buses RAC X LP pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

RALLONGE DE BUSE DE 40 CM

- Pour une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'utilisateur aux produits chimiques

Le SaniSpray HP 20 portable comprend :

MOTEUR CC SANS BALAIS

- Un moteur fiable, sans étincelle, pour la pulvérisation de produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

(2) BATTERIES LITHIUM-ION 18 V ET CHARGEUR DEWALT®

- Pulvériser jusqu'à 9,5 litres par charge

* Ne pas utiliser avec des produits à base d'alcool (inflammables).

** DEWALT® et le logo DEWALT sont des marques de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisés sous licence.



60
litres ou moins
par semaine

BREVET EN COURS

SaniSpray HP 20 ProPack™*

SYSTÈME DÉSINFECTANT AIRLESS

PULVÉRISEZ PLUS LONGTEMPS AVEC MOINS DE REMPLISSAGES

PLUS DE 9 FOIS LA CAPACITÉ AVEC UN NIVEAU DE MOBILITÉ PLUS ÉLEVÉ

- Peut contenir jusqu'à 11,5 l de produit - pulvérisation continue sans remplissage sur une seule charge de batterie
- Pulvérisez des installations plus grandes avec une extrême mobilité

RÉSERVOIR DORSAL ERGONOMIQUE, CONFORTABLE :

- Répartit uniformément le poids du produit sur votre dos
- Bretelles réglables pour un ajustement confortable et sûr toute la journée
- Poignée de transport

CONCEPTION LÉGÈRE

- Pulvérisez plus longtemps avec moins de fatigue

ORIFICE DE REMPLISSAGE À GRANDE OUVERTURE

- Permet un remplissage facile sans déversements ni gouttes

FILTRE D'ENTRÉE AMOVIBLE

- Assure un fonctionnement fiable
- Supprime les contaminants du système
- Amovible pour un nettoyage facile







60
litres ou moins
chaque semaine

BREVET EN COURS



60
litres ou moins
chaque semaine

BREVET EN COURS

SaniSpray HP 20*

PULVÉRISATEUR AIRLESS **ÉLECTROSTATIQUE** PORTATIF

LE SYSTÈME **ÉLECTROSTATIQUE** LE PLUS PUISSANT

CHARGE ÉLECTROSTATIQUE CONSTANTE

- Charge fiable avec des niveaux de batteries bas et hauts

UTILISATION EFFICACE DES PRODUITS CHIMIQUES

- La technologie électrostatique fournit une puissance d'enveloppement permettant de recouvrir complètement les surfaces complexes plus rapidement avec moins de produits chimiques

MISE À LA TERRE DU MONDE RÉEL

- La conception à deux mises à la terre assure un contact positif et un fonctionnement efficace

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION ÉLECTROSTATIQUE

- Allumez l'alimentation électrostatique d'un basculement d'interrupteur

ÉCLAIRAGE LED HAUTE PUISSANCE

- Éclaire les espaces sombres afin d'assurer un pouvoir couvrant complet

SaniSpray HP 20 Electrostatic ProPack™*

SYSTÈME DÉSINFECTANT 3 EN 1

LE SEUL SYSTÈME COMPLET ET PORTATIF 3-EN-1

TROIS CHOIX POUR APPLIQUER LES DÉSINFECTANTS AVEC UNE COUVERTURE COMPLÈTE

DÉSINFECTANT AIRLESS PORTATIF

- Jusqu'à 69 bars de puissance de pulvérisation inégalée assurant 10 fois plus de productivité avec une couverture homogène de bord à bord

DÉSINFECTANT ÉLECTROSTATIQUE PORTATIF

- 30% de puissance d'enveloppement en plus pour une couverture supérieure des objets complexes
- Deux options de mise à la terre garantissent une puissance d'enveloppement constante
- Utilisation efficace des produits chimiques

SYSTÈME DE DÉSINFECTION PROPACK

- Plus de neuf fois la capacité pour un niveau de productivité plus élevé
- Un système de production élevée confortable, ergonomique et portable
- L'orifice de remplissage à grande ouverture permet un remplissage facile sans déversements ni gouttes
- Le filtre d'entrée amovible élimine les contaminants et facilite le nettoyage
- QuickChange™ entre ProPack et le réservoir FlexLiner

* Ne pas utiliser avec des produits à base d'alcool (inflammables).

Pulvérisateurs de désinfectant airless



200
litres ou moins
par semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

SaniSpray HP

PULVÉRISATEUR PORTATIF À TRÉMIE

PULVÉRISE TROIS FOIS PLUS VITE QUE LE SANISPRAY HP 20

TRÉMIE POUR & GO DE 5,7 L

- La trémie assure un temps de pulvérisation prolongé ainsi qu'une mobilité autonome.

SYSTÈME AUTONOME GRAB & GO

- Transportez le pulvérisateur et le matériau ensemble - le couvercle empêche les éclaboussures et les déversements pendant le transport

PORTÉE ÉTENDUE POUR PULVÉRISER PARTOUT

- Ajout de jusqu'à 90 m de flexible pour pulvériser n'importe où

PUISSANT MOTEUR CC

- Le moteur CC avec pare-étincelles permet de pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

RÉGULATION DE PRESSION RÉGLABLE

POMPE À PISTON AIRLESS PROX™ AVEC PROXCHANGE™

PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER

- Permet une application plus rapide des produits chimiques en accélérant le processus de désinfection

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez entre 12 buses RAC X pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

RALLONGE DE BUSE DE 40 CM

- Pour une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'opérateur aux produits chimiques



400
litres ou moins
par semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE



2000
litres ou plus
par semaine

TECHNOLOGIE BREVETÉE

SaniSpray HP 130

PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT AVEC 2 PISTOLETS

PULVÉRISEZ 3 FOIS PLUS VITE QU'AVEC LE SANISPRAY HP 20

PRODUCTIVITÉ DE 2 PISTOLETS ASSURÉE

- Performance de deux pistolets simultanés pour une rapidité de désinfection maximale

PULVÉRISEZ DEPUIS N'IMPORTE QUEL RÉCIPIENT

- Pulvérisation prolongée sans remplissage

PORTÉE ÉTENDUE POUR PULVÉRISER PARTOUT

- Ajoutez jusqu'à 90 m de flexible pour pulvériser n'importe où

RÉGULATION DE PRESSION AJUSTABLE SMARTCONTROL™

- Le contrôle de la pression assure une dépose uniforme sur des objets spécifiques.

CONCEPTION DE CHARIOT ROLL & GO

- Déplacez facilement le pulvérisateur et le seau de produit chimique ensemble

POMPE À PISTON ENDURANCE™ AVEC PROCONNECT

PISTOLET SANISPRAY HP LÉGER

- Permet une application plus rapide afin d'accélérer le processus de désinfection

BUSES REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Choisissez parmi 17 buses de pulvérisation RAC X pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

RALLONGE DE BUSE DE 40 CM

- Pour une plus grande portée
- Réduit l'exposition de l'opérateur aux produits chimiques

MOTEUR MAXPOWER™ & ADVANTAGE DRIVE™

- Un moteur fiable, sans étincelle, permet de pulvériser des produits chimiques à base d'alcool (inflammables)

SaniSpray HP 750

PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT AVEC 4 OU 8 PISTOLETS

PULVÉRISE JUSQU'À 22 LITRES PAR MINUTE

UNE PRODUCTIVITÉ JUSQU'À 8 PISTOLETS ASSURÉE

- Le pulvérisateur de désinfectant airless le plus productif du marché
- Assainir et désinfecter jusqu'à 37 160 m² (400 000 pieds carrés) depuis un point central pour une production optimale

OPTIONS D'ALIMENTATION DE PRODUIT

- Siphon à partir d'un récipient de 20 à 200 l (4 à 44 gal) ou remplissage facile de la trémie en acier inoxydable de 38 l (8 gal)

PORTÉE MAXIMALE

- Jusqu'à 150 mètres (500 pieds) de flexible par pistolet pour pulvériser n'importe où sur les applications pour production élevée

RÉGULATION AJUSTABLE DE LA PRESSION

- Plusieurs buses sont fournies pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

CHARIOT Lourd SUR ROUES

- Pour la mobilité et la maniabilité
- Pneus anti-crevaisson

PISTOLETS SANISPRAY HP LÉGERS

- Permet une application plus rapide des désinfectants

BUSES DE PULVÉRISATION RAC X LP®

- Choix possible parmi un large éventail de buses RAC X LP pour répondre aux exigences de temps de contact et d'atomisation de votre désinfectant

MOTEUR ÉLECTRIQUE SILENCIEUX

Spécifications techniques



Nom du modèle :	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP20 ProPack
	Airless filaire Pulvérisateur portatif	Airless portatif Pulvérisateur portatif	Airless sans fil Système de désinfection
Référence :	25R943 (230 V CEE) 25R949 (230 V UK)	25R945 (230 V CEE) 25R950 (230 V UK)	20A257 (230 V CEE) 20A256 (230 V UK)
Débit maximum - l/min	0,6	0,6	0,6
Taille max. de la buse	0,019"	0,019"	0,019"
Pression bar (psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)
Particule ** Taille en microns	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière
Capacité	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l et ProPack de 11,5 l
Sources d'énergie	230 V CEE, filaire Filaire, 230 V UK	Batteries lithium-ion sans fil DEWALT 18 V	Batteries lithium-ion sans fil DEWALT 18 V
Comprend	<ul style="list-style-type: none"> • 313 buse de pulvérisation fine • Buses de pulvérisation grossière 515 et 619 • Rallonge de buse de 40 cm (25T282) • 5 sacs FlexLiner • Prise de stockage et sac de rangement 	<ul style="list-style-type: none"> • 313 buse de pulvérisation fine • Buses de pulvérisation grossière 515 et 619 • Rallonge de buse de 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18 V max. Batteries au lithium-ion de 2,0 Ah • Chargeur • 5 sacs FlexLiner • Prise de stockage et sac de rangement 	<ul style="list-style-type: none"> • Sac à dos ProPack 11,5 L • Flexible de produit de 1,8 m • Buse de pulvérisation fine (310) • Buse de pulvérisation moyenne (313) • Buse de pulvérisation grossière (515) • Rallonge de buse de 40 cm (25T282) • (2) DEWALT 18 V max. Batteries au lithium-ion de 2,0 Ah • (5) Sacs FlexLiner • Prise de stockage et sac de rangement
Réparation modulaire	✓	✓	-

* Les pulvérisateurs portatifs filaires SaniSpray HP20 et les pulvérisateurs électrostatiques SaniSpray HP20 ne peuvent pas pulvériser de produits à base d'alcool (inflammables).

** La taille des particules variera en fonction de la taille de la buse, de la pression et du produit de désinfection utilisé. La taille moyenne des particules mesurée lors de la pulvérisation d'eau varie de 30 à 110 microns.



Nom du modèle :	SaniSpray HP 20* Électrostatique portatif Pulvérisateur portatif	SaniSpray HP 20 Électrostatique sans fil Système de désinfection Airless
Références :	25T756 (230 V CEE) 25T772 (230 V UK)	20A244 (230 V CEE) 20A249 (230 V UK)
Débit maximum (l/min)	0,6	0,6
Taille max. de buse	0,019"	0,019"
Pression bar (psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)
Particule ** Taille en microns	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière
Capacité	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l	Fill and Spray Réservoir de 1,25 l et ProPack de 11,5 l
Sources d'énergie	Lithium sans fil DEWALT 18 V batteries ioniques	Batteries lithium-ion sans fil DEWALT 18 V
Comprend	<ul style="list-style-type: none"> • Buse de pulvérisation fine (310) • Buse de pulvérisation moyenne (313) • Buse de pulvérisation grossière (515) • Bracelet et tétine de mise à la terre • Prise de stockage et sac de rangement • (2) Batteries et chargeur au lithium-ion DEWALT 18 V max 2.0 Ah • (5) Sacs FlexLiner 	<ul style="list-style-type: none"> • Sac à dos ProPack 11,5 l • Flexible de produit de 1,8 m • Buse de pulvérisation fine (310) • Buse de pulvérisation moyenne (313) • Buse de pulvérisation grossière (515) • Bracelet et tétine de mise à la terre • Prise de stockage et sac de rangement • (2) Batteries et chargeur au lithium-ion DEWALT 18 V max 2.0 Ah • (5) Réservoirs FlexLiner
Réparation modulaire	✓	✓

Désinfectants compatibles

Ingrédients actifs à base d'alcool (inflammables) homologués : éthanol, isopropanol (sauf pour les modèles électrostatiques SaniSpray HP20 filaire et SaniSpray HP20)

Ingrédients actifs sans base d'alcool homologués : aldéhydes, phénols, composés d'ammonium quaternaire, hypochlorite de sodium (eau de javel), acide peroxyacétique, peroxyde d'hydrogène, acide hypochloreux

Consultez votre fabricant de produit pour vérifier l'application de la pulvérisation et la compatibilité de l'équipement



Spécifications techniques



Nom du modèle :	SaniSpray HP	SaniSpray HP 130	SaniSpray HP 750
	Pulvérisateur à trémie portable	Pulvérisateur sur chariot à 2 pistolets	Chariot airless Pulvérisateur
Références :	25R946 (230 V CEE) 25R948 (230 V IT/DK/CH/UK)	25R947 (230 V CEE) 25R951 (110 V UK)	273216 (PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT À 4 PISTOLETS) 273217 (PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT À 8 PISTOLETS)
Débit maximum (l/min) :	1,9	3,8 Possibilité d'utiliser 2 pistolets simultanément	22 Possibilité d'utiliser 4 à 8 pistolets simultanément
Taille max. de buse	0,023"	0,031"	0,031"
Mano-bar (psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 69 bar (0-1000 psi)	Réglable 83 bar (0-1200 psi)
Particule ** Taille en microns	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière	Taille des particules réglable D'un brouillard fin à une pulvérisation grossière
Capacité	Pour & Go Réservoir de 5,7 l	Production élevée Utiliser N'IMPORTE quel récipient	Trémie 38 l (8 gal) ou alimentation par siphon
Sources d'énergie	230 V CEE, filaire Filaire, 230 V IT, DK, CH, UK	230 V CEE, filaire 110 V UK filaire	230 V CEE, filaire
Comprend	<ul style="list-style-type: none"> • Pistolet SaniSpray HP (25T289) • Flexible BlueMax II de 1/4" x 15 m • Flexible souple BlueMax II 1/8" x 1,4 m • Buse de pulvérisation fine (515) • Buses de pulvérisation moyennes et grossières à haut rendement (617 et 619) • Rallonge de buse de 40 cm (25T282) 	<ul style="list-style-type: none"> • (2) Pistolets SaniSpray HP (25T289) • (2) Flexible BlueMax II de 1/4" x 15 m • (2) Flexible souple BlueMax II de 1/8" x 1,4 m • (2) Rallonges de pulvérisation de 40 cm (25T282) • Buses de pulvérisation fines (2 - 617) • Buses de pulvérisation moyennes et grossières à haut rendement (2 - 619 et 2 - 621) 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 ou 8 - Pistolets SaniSpray HP (273226) <p>PIÈCES FOURNIES PAR PISTOLET :</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3) Flexibles BlueMax II de 1/4" x 30 m (100 pi) (1) Flexible souple BlueMax II de 1/8" x 1,4m (4,5 pi) • (1) Buses de pulvérisation RAC X LP 617 (1) Buses de pulvérisation RAC X LP 619 (1) Buses de pulvérisation RAC X LP 723 • (1) Rallonge de pulvérisation de 40 cm (25T282)
Réparation modulaire	✓	✓	-

Pièces et accessoires



Numéro de pièce	PULVÉRISATEURS SANISPRAY HP 20
PROPACK	
25T781	SaniSpray ProPack
20A379	Ensemble de flexible ProPack de 1,8 m
20A378	Filtre SaniSpray HP ProPack
SACS ET KITS FLEXLINER	
17F005	Sacs FlexLiner 1,25 L, lot de 3 - peuvent être réutilisés ou recyclés pour un nettoyage rapide
17P549	Sacs FlexLiner 1,25 l, lot de 25
17P553	Système de réservoir FlexLiner de 1,25 l supplémentaire - comprend le support de réservoir, la garniture, le couvercle et le bouchon
BATTERIES ET CHARGEURS	
17P557	Batterie Lithium-ion 18 V MAX DEWALT®**
17P560	Chargeur Lithium-ion 18 V MAX DEWALT®
BUSES DE PULVÉRISATION, SUPPORT DE BUSE, JOINTS ET RALLONGES	
25R871	Support de buse SaniSpray HP 20 RAC X
25R872	TipSeals SaniSpray HP lot de 5 – joint essentiel entre le pistolet et la buse, qui élimine les fuites
246215	Support de buse RAC X – utilisation sur l'extrémité de la rallonge SaniSpray HP
FILTRES ET CHAPEAUX D'AIR	
17P554	Filtre à 60 mailles, lot de 3
17P712	Chapeaux d'air VacuValve™, lot de 3
KITS DE REMPLACEMENT DE POMPE	
19Y962	Remplacement complet de la pompe Triax filaire SaniSpray HP 20
19Y967	Remplacement complet de la pompe Triax filaire SaniSpray HP 20
25T784	Remplacement complet de la pompe électrostatique Triax SaniSpray HP 20
SANGLES DE MISE À LA TERRE (PULVÉRISATEURS ÉLECTROSTATIQUES SANISPRAY HP 20 UNIQUEMENT)	
20A381	Bracelet de mise à la terre
20A453	Tétine de mise à la terre



Numéro de pièce	PULVÉRISATEURS SANISPRAY HP 65, 130 ET 750
PISTOLETS PULVÉRISATEUR, BUSES, SUPPORTS DE BUSE ET JOINTS	
25R874	Le pistolet pulvérisateur SaniSpray HP permet une application plus rapide des produits chimiques afin d'accélérer le processus de désinfection
246215	Support de buse RAC X - pour une utilisation sur un pistolet pulvérisateur SaniSpray HP et une rallonge de buse SaniSpray HP
25R872	TipSeals SaniSpray HP lot de 5 – joint essentiel entre le pistolet et la buse, qui élimine les fuites
273226	SaniSpray HP 750 - kit de mise à niveau de 4 pistolets
FLEXIBLES, RALLONGES ET RACCORDS	
240794	Blue Max II airless 6,4 mm x 15 m (1/4" x 50 ft) Flexible airless - 227 bar (3300 psi)
223771	Blue Max II airless 6,4 mm x 30 m (1/4" x 100 ft) Flexible airless - 227 bar (3300 psi)
25T282	Rallonge de buse SaniSpray HP 38 cm (15") - offre une portée supplémentaire et réduit l'exposition de l'opérateur aux produits chimiques
16A005	Raccord de tuyau en acier inoxydable SaniSpray HP 1/4 po x 1/4" (6,4 mm x 6,4 mm)
FILTRES ET CRÉPINES	
112133	Crépine d'entrée de trémie SaniSpray HP 65
235004	Crépine d'entrée SaniSpray HP 130
BAS DE POMPE	
25R920	Remplacement complet de la pompe SaniSpray HP 65 - avec et sans fil
25R916	Remplacement complet de la pompe SaniSpray HP 130

* Les pulvérisateurs portatifs filaires SaniSpray HP 20 et les pulvérisateurs portatifs électrostatiques SaniSpray HP20 ne peuvent pas pulvériser de produit à base d'alcool (inflammable).
 ** DEWALT® et le logo DEWALT sont des marques de DEWALT Industrial Tool Co. et sont utilisées sous licence.

		BUSES DE PULVÉRISATION RAC X BASSE PRESSION									
		FORMATION DE BROUILLARD FINE				ATOMISATION		PULVÉRISATION GROSSIÈRE			
		0,010	0,012	0,013	0,14	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025
Étroit ↑ JET DE PULVÉRISATION LARGEUR ↓ Large	ENTRÉE										
	2	FFLP 110	FFLP 112								
	4	FFLP 210	FFLP 212		FFLP 214						
	6	FFLP 310	FFLP 312	LP 313	FFLP 314	LP 315					
	8	FFLP 410	FFLP 412		FFLP 414	LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	#10	FFLP 510	FFLP 512		FFLP 514	LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12					LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 625	
	14								LP 723	LP 725	

GUIDE DES SOLUTIONS DÉSINFECTANTES

**CHOISISSEZ LES BONS PULVÉRISATEURS
POUR VOS TRAVAUX**



PULVÉRISATEUR	SaniSpray HP 20 Pulvérisateur portatif avec et sans fil	SaniSpray HP 20 ÉLECTROSTATIQUE Pulvérisateur portatif filaire	SaniSpray HP Filaire Pulvérisateur à trémie portable	SaniSpray HP 130 Pulvérisateur airless à chariot de 2 pistolets	SaniSpray HP 750 Pulvérisateur airless à chariot de 4-8 pistolets
TECHNOLOGIE AIRLESS	✓	✓	✓	✓	
TECHNOLOGIE ÉLECTRO-STATIQUE		✓			
BESOINS DE PRODUCTION	FAIBLE Jusqu'à 60 l par semaine	FAIBLE Jusqu'à 60 l par semaine	MOYEN Jusqu'à 200 l par semaine	ELEVÉE Jusqu'à 400 l par semaine	TRÈS ÉLEVÉE Jusqu'à 2000 l par semaine
	FAIBLE Jusqu'à 0,019 dans la buse / jusqu'à 0,6 l/min	FAIBLE Jusqu'à 0,019 dans la buse / jusqu'à 0,6 l/min	MOYEN Jusqu'à 0,023 dans la buse / jusqu'à 1,9 l/min	ELEVÉE Jusqu'à 0,031 dans la buse / jusqu'à 3,8 l/min	TRÈS ÉLEVÉE Jusqu'à 0,031 dans la buse / jusqu'à 22 l/min
	1 pistolet	1 pistolet	1 pistolet	Jusqu'à 2 pistolets	Jusqu'à 8 pistolets
	–	–	Jusqu'à 90 m de flexible par pistolet	Jusqu'à 90 m de flexible par pistolet	Jusqu'à 150 m de flexible par pistolet
CAPACITÉ	1,25 L FlexLiner™ 11,5 L ProPack™	1,25 L FlexLiner™ 11,5 L ProPack™	Trémie de 5,7 l	Utilisation de tout type de récipient de pulvérisation	Pulvériser depuis n'importe quel récipient ou depuis la trémie de 38 l
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	FILAIRE – 230 V PORTATIF – 18 V DeWALT® batterie lithium-ion	18 V DeWALT Batterie au lithium-ion	230 V	230 V (CEE) 110 V (UK)	230V filaire
COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX	<p>Ingrédients actifs à base d'alcool (inflammables):homologués : Éthanol, isopropanol (sauf pour les modèles SaniSpray HP20 filaires et SaniSpray HP20 électrostatiques)</p> <p>Ingrédients actifs sans alcool homologués - aldéhydes, phénols, composés d'ammonium quaternaire, Hypochlorite de sodium (eau de Javel), acide peroxyacétique, peroxyde d'hydrogène, acide hypochloreux</p> <p>Consultez votre fabricant de produits pour confirmer l'application par pulvérisation et la compatibilité de l'équipement</p>				
TAILLE DU TRAVAIL	Tous les petits travaux - tables, poignées de porte, voitures, bureaux, etc.	Tous les petits travaux - tables, poignées de porte, voitures, bureaux, etc.	Tous les petits et moyens travaux - restaurants, écoles, hôtels, etc.	Tous les travaux de taille moyenne à grande - flottes d'autobus, concessionnaires, stades, hôtels, écoles, etc.	Tous les travaux de grande taille - sites sportifs, parcs d'attractions, zoos, etc.



À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants de traitement des fluides. Les produits Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer des fluides et les produits visqueux les plus divers utilisés pour la lubrification de véhicules, et les installations commerciales et industrielles.

Le succès de l'entreprise repose sur son engagement inébranlable envers l'excellence technique, une fabrication de classe mondiale et un service client inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions de transfert de fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par projection, à l'application de revêtement de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à l'application de mastics et de colles, ainsi que des matériels d'application motorisés pour le Génie civil. Grâce à son investissement permanent dans la gestion et la régulation des fluides, Graco continuera à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

SITES DE GRACO

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000
Fax : 612-623-6777

CONTINENT AMÉRICAIN

MINNESOTA
Siège mondial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIQUE
Centre de distribution européen
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgique
Tél. : 32 89 770 700
Fax : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500
Fax : 61 3 9468 8599

CHINA
Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Inde 122001
Tél. : 91 124 435 4208
Fax : 911244354001

JAPON

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Fax : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
République de Corée
Tél. : 82 31 8015 0961
Fax : 82 31 613 9801

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

Galex
DISTRIBUTION

8 rue Nicolas Appert
56520 Guidel / France

02 98 96 73 95
contact@galexdistribution.com

Europe

Tél. : +32 89 770 700
FAX : +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2020 Graco Distribution BV 300788FR Rév. D 06/21 Imprimé en Europe.

Toutes les marques ou tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés à des fins d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.