




GRACO

Galex
DISTRIBUTION 

TRUMIX XT™

Système de mélange à ratio variable



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE. UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.



DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU POSTE DE MÉLANGE

L'époque où l'on mélangeait manuellement le produit dans des seaux et où l'on s'inquiétait des erreurs de mélange coûteuses est révolue. Le système de mélange à ratio variable TruMix XT de Graco représente une solution révolutionnaire pour mélanger des revêtements de sol bicomposants. Ce système est capable de mélanger jusqu'à 120 gallons par heure et peut prendre en charge pratiquement n'importe quel ratio avec une précision et une consistance de mélange supérieures à celles des méthodes traditionnelles de mélange par lot de seaux.

- ✓ **LIBÈRE LA MAIN D'ŒUVRE RESPONSABLE DU MÉLANGE**
- ✓ **ÉLIMINE LES ERREURS DE MÉLANGE**
- ✓ **MÉLANGE JUSQU'À 120 GALLONS PAR HEURE**
- ✓ **PREND EN CHARGE UNE GAMME COMPLÈTE DE RATIOS DE 1:1 À 6:1**
- ✓ **RÉDUIT LA PERTE DE PRODUIT**
- ✓ **OPTIMISE LA DURÉE D'UTILISATION DU PRODUIT**



LIBÉRATION DE LA MAIN D'ŒUVRE DU POSTE DE MÉLANGE

TRUMIX XT RÉDUIT LE TRAVAIL DE MÉLANGE, AUGMENTANT AINSI LA PRODUCTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ



RÉDUCTION DES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE

Prise en charge des projets avec des équipes réduites

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DE L'ÉQUIPE

Réaffectation de la main-d'œuvre pour accroître la productivité et la qualité

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE

Réalisation accrue de projets, de taille plus importante



MODÈLE	N° DE PIÈCE	ACCESSOIRES TRUMIX XT	N° DE PIÈCE
Système de mélange à ratio variable TRUMIX XT	2003102	Flexible de mélange de remplacement (paquet de 1)	2004623
		Flexibles de mélange de remplacement (paquet de 3)	2002743
		Système de pompage ProConnect	2003160
		Couppelles de ratio TruMix XT (paquet de 25)	2003161

UN MÉLANGE PARFAIT À CHAQUE FOIS

GRÂCE À TRUMIX XT, VOUS N'AUREZ PLUS À VOUS SOUCIER DES COULÉES HUMIDES OU DES ERREURS DE MÉLANGE



CONTRÔLE DE RATIO PRÉCIS

Contrôle SmartSync™ (BREVET EN INSTANCE)

Un système de contrôle avancé vérifie en permanence les performances du système et procède à des ajustements instantanés pour garantir le meilleur mélange possible.

Moteur sans balai Xtreme Torque™ (BREVET EN INSTANCE)

Résolution quatre fois plus précise que les moteurs traditionnels pour une précision et un contrôle des ratios supérieurs.



CONSISTANCE DU MÉLANGE SUPÉRIEURE

Flexible de mélange à étapes multiples CrossLink™ (BREVET EN INSTANCE)

Le processus de mélange à étapes multiples, en instance de brevet, permet d'obtenir une qualité de mélange supérieure à celle des méthodes traditionnelles par lot de seaux.



TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Garantie du bon ratio RatioGuard

Le système de surveillance multipoint détecte activement la déviation du ratio de dosage avant la distribution.

Vérification du ratio intégrée

La procédure rapide et facile de vérification du ratio au démarrage garantit une application soignée et réussie.



DÉCOUVREZ CE QUE DISENT LES ENTREPRENEURS À PROPOS DE TRUMIX XT



graco.com/TruMixXT

MÉLANGEZ CE QU'IL VOUS FAUT, QUAND IL LE FAUT

TRUMIX XT MÉLANGE LE PRODUIT À LA DEMANDE, VOUS OFFRANT AINSI LA FLEXIBILITÉ DE LE MÉLANGER EN FONCTION DE VOS BESOINS.

RÉDUCTION DU GASPILLAGE DE PRODUIT TruMix XT limite le gaspillage de produit en vous permettant de ne mélanger que ce dont vous avez besoin. Cette solution est idéale pour les situations où une trousse partielle est souhaitable, comme pour le revêtement d'une petite surface ou l'utilisation d'un produit à durcissement rapide.

MODE LOT — AUCUNE MESURE REQUISE La fonction BATCH (LOT) vous permet de choisir exactement la quantité de produit à mélanger à chaque fois — de 0,20 à 25 gallons. Aucune mesure n'est requise — spécifiez la quantité souhaitée et c'est exactement cette quantité de produit mélangé qui sera distribuée!

OPTIMISATION DE LA DURÉE D'UTILISATION DU PRODUIT

Le défi de l'application de produits à durcissement rapide devient plus facile à relever. Avec TruMix XT, le produit est distribué instantanément après le mélange, ce qui vous permet de profiter de chaque seconde possible de durée d'utilisation.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DE L'ÉQUIPE

Mélangez et appliquez plus rapidement avec moins d'employés travaillant à la station de mélange.



SOUPLESSE MAXIMALE

TRUMIX XT S'ADAPTE FACILEMENT À UN LARGE ÉVENTAIL DE PROJETS ET DE CONDITIONS DE CHANTIER

UTILISEZ-LE COMME UN POSTE DE MÉLANGE STATIONNAIRE

SOUPLESSE MAXIMALE

Distribution mobile

- Le système peut être utilisé pour remplir des seaux et pour distribuer le produit directement sur le sol afin d'optimiser la durée d'utilisation du produit.

Batterie au lithium de grande capacité

- L'alimentation par batterie vous permet de mélanger le produit où vous le souhaitez, quelle que soit la disponibilité de l'alimentation électrique
- Fournit jusqu'à 250 gallons par charge
- Prise de 120 V pour les travaux à haut volume

Adaptabilité du récipient BREVET EN INSTANCE

- Le support de seau amovible permet d'utiliser le système avec une large variété de récipients de grande capacité disponibles sur le marché
- Idéal pour les situations où le produit est stocké dans des fûts ou des caissons.



FONCTIONNEMENT SIMPLE

La commande SmartSync™ guide l'opérateur tout au long de la configuration

- La fonctionnalité Auto Prime™ amorce les deux pompes et charge le flexible avec le produit mélangé par pression sur un bouton
- La vérification instantanée du ratio contrôle le bon dosage avant de commencer le travail
- Les réglages personnalisés des lots vous permettent de distribuer la quantité exacte de produit nécessaire — ni plus, ni moins.
- Nettoyage du système complet en moins de cinq minutes



OU DÉPOSEZ-LE SUR LE SOL!



SYSTÈME DE POMPAGE ÉCHANGEABLE PROCONNECT™ MÉCANISME BREVETÉ



- L'ensemble du système de fluides peut être échangé en quelques secondes — sans outils!
- Évite les problèmes de compatibilité des produits en utilisant des systèmes de pompage dédiés aux différents revêtements



1) Retirer les colliers de retenue et les connexions du capteur de pression



2) Basculer l'ensemble de la pompe vers l'arrière



3) Retirer le système de pompage ProConnect



DÉCOUVREZ LE SYSTÈME TRUMIX XT EN ACTION





MÉLANGEZ EN TOUTE CONFIANCE

Protection de garantie la meilleure de l'industrie

Nous vous proposons la meilleure garantie du secteur, pour chaque équipement que nous fabriquons. Vous n'utiliserez sans doute jamais la garantie de Graco, mais en cas de besoin nous serons présents.

GARANTIE D'UN AN*

Garantie contre tout défaut matériel et tout vice de fabrication sur l'intégralité du système TruMix XT.

GARANTIE DE TROIS ANS POUR LA BATTERIE

Garantie contre tout défaut matériel et vice de fabrication sur la batterie.

SERVICE PRATIQUE

Graco dispose de plusieurs distributeurs agréés en Amérique du Nord pour l'entretien et la réparation sous garantie.

*AMÉRIQUE DU NORD UNIQUEMENT. Consultez vos distributeurs Graco locaux pour connaître les exigences des pays. Reportez-vous à la garantie imprimée du produit pour connaître les conditions complètes de la garantie.

Aucun autre équipement ne tient la comparaison.

DES DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE COMPOSANTS MULTIPLES

Chez Graco, la confiance dans la fiabilité des équipements est primordiale relativement aux processus critiques tels que le mélange des revêtements de sol. Nous avons plus de 60 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'équipements multicomposants destinés à diverses applications, notamment les revêtements de protection, la mousse de pulvérisation et les revêtements de polyuréthane. Nous nous distinguons par notre engagement en faveur de la qualité, la durabilité et la précision. Choisissez TruMix XT en tant que partenaire fiable ayant fait ses preuves. Ce système alliant héritage et technologies vous garantit des résultats durables qui privilégient votre satisfaction et votre réussite.

Pour plus d'information, visitez le site graco.com/contractor



Chaque achat d'un produit Graco bénéficie d'un service après-vente exceptionnel.

Des questions Contactez-nous au
(844) 241-9499



8 rue Nicolas Appert
56520 Guidel / France

02 98 96 73 95
contact@galexdistribution.com